

ČESKOMORAVSKÝ
BETON
HEIDELBERGCEMENT Group



CENÍK 2021

ANHYMENT
SLIMFLOW
Mobilní výrobní zařízení



lite-smesi.cz

Základní informace

Českomoravský beton, a. s.

Beroun 660, 266 01 Beroun, IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

STŘEDISKO ZNAČKOVÝCH PRODUKTŮ

Obchodní zástupci pro oblast Čechy

■ Karel Kos

M +420 724 954 551

E karel.kos@cmbeton.cz

■ Jan Šimák

M +420 724 962 650

E jan.simak@cmbeton.cz

Obchodní zástupce pro oblast Morava

■ Ing. Jaroslav Mazanec

M +420 725 739 008

E jaroslav.mazanec@cmbeton.cz

■ TBG BETONMIX a.s.

Ing. Aleš Florián

M +420 606 063 680

E ales.florian@tbgbetonmix.cz



TRANSPORTBETON

ČERPÁNÍ, DOPRAVA

LITÉ SMĚSI

LABORATOŘE

Členství



Certifikace



Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Ceník 2021

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

ANHYMENT LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR		VÝROBEK - TECHNOLOGIE TURNAVA ZNAČKA KVALITY 2020 PROJEKT - STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA		cena Kč/t*		pevnost v tahu za ohybu (N/mm ²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m ³)
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH			
ANHYMENT AE 20 a FE 20	Anhydritový litý potěr	2 649*	4 900	5 929	> 4	2 100	
ANHYMENT AE 25 a FE 25	Anhydritový litý potěr	2 757*	5 100	6 171	> 5	2 100	
ANHYMENT AE 30 a FE 30	Anhydritový litý potěr	2 865*	5 300	6 413	> 6	2 100	

Poznámky: * Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koefficient přepočtu ceny = 1.85
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW®

litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN 13813

SLIMFLOW LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR		ZNAČKA KVALITY 2018 VÝROBEK - TECHNOLOGIE PRO STAVITELSTVÍ A ARCHITECTURU		cena Kč/m ³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm ²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m ³)
název	druh směsi	bez DPH	s DPH				
SLIMFLOW	Anhydritový litý potěr pro reprofilaci podlahy a tenké vrstvy	6 800	8 228	> 7	2 100		

Poznámky:

Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

Služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	Ujeté km (stavba a zpět)	50	61	Kč/km
2	Čerpání směsi	4 000	4 840	Kč
3	Pronájem hadic nad 40 metrů	35	42	Kč/bm
4	Práce v sobotu	65	79	Kč/m ³
5	Práce v neděli a ve svátek	100	121	Kč/m ³
6	Laboratoř nad rámec	550	666	Kč/vzorek
7	Pozdní zrušení objednávky (<24 hodin před dodávkou)	5 500	6 655	Kč
8	Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.	100	121	Kč/m ³



■ ANHYMENT® - mobilní výrobní zařízení na stavbě



■ ANHYMENT® - realizace lité podlahy

Postup realizace lité podlahy



1 Příprava prostor s podlahovým topením k lití potěru



2 Přejezd mobilní výrobní linky na stavbu



3 Nastavení výšky litého potěru



4 Zkouška rozlivu litého potěru



5 Čerpání litého potěru na stavbě z mobilní výrobní linky



6 Realizace lité podlahy



7 Hutnění - hrubé urovnání litého potěru



9 Nivelace - konečné urovnání litého potěru