ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group

STABILNÍ PARTNER NA BETONU 30 LET

# CENÍK 2021

ANHYMENT, SLIMFLOW
CEMFLOW, PORIMENT

## Oblast severní Morava

lite-smesi.cz

# Základní informace

## Českomoravský beton, a. s.

Beroun 660, 266 01 Beroun, IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

## STŘEDISKO ZNAČKOVÝCH PRODUKTŮ

Obchodní zástupce pro oblast severní Morava

**Ing. Jaroslav Mazanec**
**M** +420 725 739 008
**E** jaroslav.mazanec@cmbeton.cz

Obchodní zástupce
pro oblast jižní Morava

**Ing. Aleš Florián**
TBG BETONMIX, a. s.
**M** +420 606 063 680
**E** ales.florian@tbgbetonmix.cz

Obchodní zástupci pro oblast Čechy

**Karel Kos**
**M** +420 724 954 551
**E** karel.kos@cmbeton.cz

**Jan Šimák**
**M** +420 724 962 650
**E** jan.simak@cmbeton.cz




**Členství**

**Certifikace**

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na **http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

# Ceník 2021

## ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

| ANHYMENT LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR | | cena Kč/t* | cena Kč/m³ | | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **název** | **druh směsi** | **bez DPH** | **bez DPH** | **s DPH** | | |
| **ANHYMENT AE 20 a FE 20** | Anhydritový litý potěr | 2 649* | **4 900** | 5 929 | > 4 | 2 100 |
| **ANHYMENT AE 25 a FE 25** | Anhydritový litý potěr | 2 757* | **5 100** | 6 171 | > 4 | 2 100 |
| **ANHYMENT AE 30 a FE 30** | Anhydritový litý potěr | 2 865* | **5 300** | 6 413 | > 6 | 2 100 |

Poznámky: * Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

## SLIMFLOW®
## litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN 13813

| SLIMFLOW LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR | | cena Kč/m³ | | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| název | druh směsi | bez DPH | s DPH | | |
| SLIMFLOW | Anhydritový litý potěr pro reprofilaci podlahy a tenké vrstvy | 6 800 | 8 228 | > 7 | 2 100 |

Poznámky:
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

## CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

| CEMFLOW LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR | | cena Kč/t* | cena Kč/m³ | | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| název | druh směsi | bez DPH | bez DPH | s DPH | | |
| CEMFLOW CF 20 | Cementový litý potěr | 2 703* | 5 000 | 6 050 | > 4 | 2 100 |
| CEMFLOW CF 25 | Cementový litý potěr | 2 811* | 5 200 | 6 292 | > 5 | 2 100 |
| CEMFLOW CF 30** | Cementový litý potěr | 2 919* | 5 400 | 6 534 | > 6 | 2 100 |

Poznámky:
* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
** Potěr CEMFLOW® CF 30 ( CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobnách značkových prouduktů a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

## CEMFLOW® Look
## litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

## PORIMENT® - cementová litá pěna

| PORIMENT CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA | | cena Kč/m³ | | pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²) | objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| název | druh směsi | bez DPH | s DPH | | |
| PORIMENT P 300 | Cementová litá pěna s polystyrenem | 2 100 | 2 541 | 0,15 | 300 |
| PORIMENT P 400 | Cementová litá pěna s polystyrenem | 2 300 | 2 783 | 0,4 | 400 |
| PORIMENT W 600 | Cementová litá pěna tenkovrstvá | 2 800 | 3 388 | 1,2 | 600 |
| PORIMENT PS 500 | Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | 2 700 | 3 267 | 0,5 | 500 |
| PORIMENT WS 700 | Cementová litá pěna spád | 3 000 | 3 630 | 2 | 700 |

Poznámky:
Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.


**Českomoravský beton, a.s.**
Beroun 660, 266 01 Beroun
Oblast severní Morava
**M** 725 739 008

## Čerpadla podlahových směsí - ANHYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®, SLIMFLOW®

| typ čerpadla | pobyt čerpadla na stavbě | | přečerpané množství | |
|---|---|---|---|---|
| | **cena Kč bez DPH** za 15 min. | **cena Kč s DPH** za 15 min. | **cena Kč bez DPH** za 1 m³ | **cena Kč s DPH** za 1 m³ |
| **Estrich Boy (ANHYMENT®)** | **350** | 424 | **55** | 67 |
| **Aeronicer (PORIMENT®)** | **400** | 484 | **55** | 67 |
| **Přistavení na betonárnu** | | | **490 Kč** | 593 Kč |
| **Přeprava z betonárny na stavbu a zpět** | | | **19 Kč/km** | 23 Kč/km |
| **Pístové (CEMFLOW®)** | **390** | 472 | **0** | 0 |
| **Přistavení na stavbu** | | | **1 100 Kč** | 1 331 Kč |
| **Dopravní hadice** | | | **20 Kč/m/den** | 24 Kč/m/den |

## Zvláštní služby a příplatky

| kód | název | cena bez DPH | cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Práce po 20 hod. (od 20 hod. do 5 hod.) | **65** | 79 | Kč/m³ |
| 2 | Zimní příplatek od 15.11. do 15.3. | **100** | 121 | Kč/m³ |
| 3 | Práce v sobotu | **65** | 79 | Kč/m³ |
| 4 | Práce v neděli a ve svátek | **100** | 121 | Kč/m³ |
| 5 | Recyklace směsi | **650** | 787 | Kč/m³ |
| 6 | Laboratoř nad rámec | **550** | 666 | Kč/vzorek |
| 7 | Pozdní zrušení objednávky (<24 hodin před dodávkou) | **5 500** | 6 655 | Kč |
| 8 | Vykládka mixu nad 30 min., za každých dalších započatých 15 min. | **370** | 448 | Kč |
| 9 | Nevytížení mixu, méně než 5 m³/mix | **450** | 545 | Kč/m³ |

■ PORIMENT® - výrobní technologie na stavbě

■ ANHYMENT® - realizace lité podlahy

■ CEMFLOW®Look - architektonické řešení podlahy

■ CEMFLOW® - realizace lité podlahy



Ceník platný od 1. 1. 2021
**lite-smesi.cz**

**Českomoravský beton, a.s.**
Beroun 660, 266 01 Beroun

Oblast severní Morava
**M** 725 739 008

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group